


BETRIEBS- UND LAGEREINRICHTUNG




verso




bott verso Programm


verso FEATURES



Zentralverschluss



Vollauszug



Einzelauszug



Anlieferung
fertig montiert




verso



Lieferzeit
15 Arbeitstage



Gesamt-
tragfähigkeit



Griffschale mit
3-Punkt-Verriegelung



3 Jahre
Garantie

Die bott verso Farbpalette für Deckel, Boden und Front besteht aus den vier unten aufgeführten Farben. Das Gehäuse ist dabei immer in lichtgrau gehalten.

Gehäuse:

RAL 7035 – lichtgrau

Schubladenfronten/Türen:

RAL 7016 – anthrazitgrau .19

RAL 5010 – enzianblau .11

RAL 7035 – lichtgrau .16

RAL 3004 – purpurrot .24



verso, unsere neu überarbeitete Betriebseinrichtung in bott Premiumqualität und dem bewährten Design. Das Besondere daran ist nicht nur die hervorragende Qualität, sondern auch der attraktive Preis. verso ist robust und solide verarbeitet. Insgesamt bietet das verso Produktprogramm 1.700 Artikel in vier verschiedenen Farben. Durch den modularen Aufbau haben Sie viele flexible Möglichkeiten bei der Konfiguration.

KUNDENMEINUNGEN

Das verso Programm bietet einfache Funktionalität, hochwertige Verarbeitung und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Vom Motorsport über das Bildungswesen bis hin zur Fertigung und zum Maschinenbau eignet sich verso für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Arbeitsumgebungen. Werfen Sie einen Blick auf einige unserer Kundenmeinungen...



Exeter College Technology Centre (UK)

„Aufgrund der überragenden Verarbeitungsqualität war die Wahl von bott als Partner für unsere Arbeitsplatzeinrichtung die mit Abstand beste Option. Die bott verso Schränke sind seit über 8 Jahren im Einsatz und haben sich auch bei ständiger Nutzung durch die Studierenden bewährt!“



Linde Material Handling (UK)

„Der Einsatz von bott verso Betriebseinrichtung und die Implementierung von 5S- und LEAN-Effizienzprozessen bei Linde MH hat dazu geführt, dass die durchschnittliche Vorbereitungszeit pro Lkw in 18 Monaten um 37 % gesunken ist. Die Organisation von Werkzeugen, Teilen und anderen Ausrüstungsgegenständen hat zur Verschlankung der innerbetrieblichen Prozesse beigetragen.“



Caterham Gatwick (UK)

„Wir waren auf der Suche nach einem Arbeitsplatzsystem, das zu unserer bestehenden Werkstatt passt. Die Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit des bott verso Programms machten es zur naheliegenden Wahl! Wir sind sehr zufrieden damit, wie professionell unsere Arbeitsplätze jetzt aussehen und wie das Team von bott uns bei allen Wünschen geholfen hat.“

SCHUBLADENSCHRÄNKE



SCAN ME

Das 3D-Modell in
Ihrer Werkstatt.

„Stabil und sicher
– für jedes
Werkzeug die
passende
Schublade.“



Gesamt-
tragfähigkeit



Schubladen-
tragfähigkeit



Vollauszug



Einzelauszug



Zentralverschluss




Anlieferung
fertig montiert



Lieferzeit
15 Arbeitstage

Schubladenschränke Breite 525 mm



Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- Tragfähigkeit: 1 Tonne
- Lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- mit Zentralverschluss
- optional mit Einzelauszug
- verschiedene Schrankauflagen als Zubehör erhältlich

Schubladen

- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff
- Kugelführungen mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug
- belastbar bis 75 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich

Flügeltüren

- 180° Öffnungswinkel
- stabiles Drehschloss
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden

Höhe 800 mm



Tiefe [mm]	550	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss
Anzahl Schubladen und Türen	2, 1	5	6
Fronthöhe [mm]	2x100	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Artikel-Nr.	16925016.**	16925012.**	16925014.**

Gehäuse:

RAL 7035 – lichtgrau

Schubladenfronten/Türen:

RAL 7016 – anthrazitgrau 19

RAL 5010 – enzianblau 11

RAL 7035 – lichtgrau 16

RAL 3004 – purpurrot 24

Schubladenschränke Breite 525 mm

Höhe 1000 mm



Tiefe [mm]	550	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss
Anzahl Schubladen und Türen	3, 1	7	9
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x125, 1x175	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Artikel-Nr.	16925061.**	16925049.**	16925057.**



Schubladenschränke Breite 800 mm

Höhe 800 mm



Tiefe [mm]	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss
Anzahl Schubladen und Türen	5	6
Fronthöhe [mm]	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Artikel-Nr.	16925112.**	16925114.**

Höhe 900 mm




Tiefe [mm]	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss
Anzahl Schubladen und Türen	5	7
Fronthöhe [mm]	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Artikel-Nr.	16925117.**	16925129.**

Höhe 1000 mm




Tiefe [mm]	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss
Anzahl Schubladen und Türen	7	9
Fronthöhe [mm]	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Artikel-Nr.	16925149.**	16925157.**

Gehäuse:



 RAL 7035 – lichtgrau


Schubladenfronten/Türen:



 RAL 7016 – anthrazitgrau



 RAL 5010 – enzyanblau



 RAL 7035 – lichtgrau



 RAL 3004 – purpurrot

Schubladenschränke Breite 1050 mm

Höhe 800 mm



Tiefe [mm]	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss
Anzahl Schubladen und Türen	5	6
Fronthöhe [mm]	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Artikel-Nr.	16925212.**	16925214.**

Höhe 900 mm



Tiefe [mm]	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss
Anzahl Schubladen und Türen	5	7
Fronthöhe [mm]	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Artikel-Nr.	16925217.**	16925229.**

Höhe 1000 mm



Tiefe [mm]	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss
Anzahl Schubladen und Türen	7	9
Fronthöhe [mm]	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Artikel-Nr.	16925249.**	16925257.**

Zubehör für Schubladenschränke


Multiplex-Auflage



- robuste 30-mm-Multiplex-Arbeitsplatte
- schützt den Gehäusedeckel beim Bohren oder schweren Arbeiten

für Systembreite [mm]	525	800	1.050
für Systemtiefe [mm]	550	550	550
Artikel-Nr.	41201147.08	41201149.08	41201150.08

Abrollrand mit Antirutschmatte



- 3-seitiger Abrollrand mit Antirutschmatte
- verhindert das Herunterfallen von kleinen und runden Gegenständen

für Systembreite [mm]	525	800	1.050
für Systemtiefe [mm]	550	550	550
Artikel-Nr.	16926930.16	16926931.16	16926932.16

Gehäuse:

RAL 7035 – lichtgrau

Schubladenfronten/Türen:

RAL 7016 – anthrazitgrau

RAL 5010 – enzianblau

RAL 7035 – lichtgrau

RAL 3004 – purpurrot

MOBILE SCHUBLADENSCHRÄNKE



SCAN ME

Das 3D-Modell in Ihrer Werkstatt.

„Allzeit bereit mit meiner gesamten Ausrüstung loslegen!“



Gesamttragfähigkeit



Schubladen-tragfähigkeit



Vollauszug



Einzelauszug



Zentralverschluss




Anlieferung fertig montiert



Lieferzeit 15 Arbeitstage

Mobile Schubladenschränke



Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- Lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- mit Zentralverschluss und Einzelauszug für Schubladen
- Flügeltüren mit 180° Öffnungswinkel, dahinter großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden

Schubladen

- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff
- Kugelführungen mit Vollauszug und 40-mm-Überszug
- belastbar bis 50 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich

Mobilität


- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- ergonomische Schiebegriffe
- wahlweise mit 3-seitigem Abrollrand und Antirutschmatte oder Multiplex-Holzauflage
- Gesamttragfähigkeit inkl. Eigengewicht des Schrankes: 300 kg

Breite 800 mm




Tiefe [mm]	550	600
Höhe [mm]	965	980
Arbeitsplattentyp	Abrollrand mit Matte	Buche-Multiplex
Fronthöhe [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
Artikel-Nr.	16927002.**	16927001.**

Gehäuse:




RAL 7035 – lichtgrau


Schubladenfronten/Türen:



RAL 7016 – anthrazitgrau



RAL 5010 – enzianblau



RAL 7035 – lichtgrau



RAL 3004 – purpurrot

Mobile Schubladenschränke

Breite 1050 mm



Tiefe [mm]	550	600	550	600
Höhe [mm]	965	980	965	980
Arbeitsplattentyp	Abrollrand mit Matte	Buche-Multiplex	Abrollrand mit Matte	Buche-Multiplex
Fronthöhe [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Artikel-Nr.	16927052.**	16927051.**	16927055.**	16927054.**

Breite 1050 mm



Tiefe [mm]	550	600	550	600
Höhe [mm]	965	980	965	980
Arbeitsplattentyp	Abrollrand mit Matte	Buche-Multiplex	Abrollrand mit Matte	Buche-Multiplex
Fronthöhe [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Artikel-Nr.	16927122.**	16927121.**	16927125.**	16927124.**

Breite 1050 mm



Tiefe [mm]	550	600	550	600
Höhe [mm]	965	980	965	980
Arbeitsplattentyp	Abrollrand mit Matte	Buche-Multiplex	Abrollrand mit Matte	Buche-Multiplex
Fronthöhe [mm]	6x100, 1x125	6x100, 1x125	4x100, 6x175	4x100, 6x175
Artikel-Nr.	16927128.**	16927127.**	16927102.**	16927101.**

Montagewagen

Breite 1300 mm



Tiefe [mm]	550	600
Höhe [mm]	965	980
Arbeitsplattentyp	Abrollrand mit Matte	Buche-Multiplex
Fronthöhe [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
Artikel-Nr.	16927152.**	16927151.**

Breite 1300 mm



Tiefe [mm]	550	600
Höhe [mm]	965	980
Arbeitsplattentyp	Abrollrand mit Matte	Buche-Multiplex
Fronthöhe [mm]	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Artikel-Nr.	16927155.**	16927154.**

Breite 1300 mm



Tiefe [mm]	550	600
Höhe [mm]	965	980
Arbeitsplattentyp	Abrollrand mit Matte	Buche-Multiplex
Fronthöhe [mm]	6x100, 1x125	6x100, 1x125
Artikel-Nr.	16927158.**	16927157.**

Gehäuse:

RAL 7035 – lichtgrau

Schubladenfronten/Türen:

RAL 7016 – anthrazitgrau


RAL 5010 – enzianblau

RAL 7035 – lichtgrau

RAL 3004 – purpurrot

Zubehör für mobile Schubladenschränke und Montagewagen

Aufsatzrahmen



- zur Schaffung von übersichtlichen und ergonomischen Arbeitsbedingungen
- kann direkt auf die Holzarbeitsplatte von Schubladenschränken (B 1050mm) oder Montagewagen (B 1300mm) geschraubt werden
- passend für alle perfo Haken und Werkzeughalter (Lochplatten) bzw. bottBoxen (Schlitzplatten)
- stabile Stahlblechkonstruktion, lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)



Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 215 x 400	1.050 x 215 x 400	1.050 x 215 x 400
Ausführung	mit Lochplatte	mit Schlitzplatte	mit Schlitzplatte, mit 6x bottBox M1 und 6x bottBox M2
Artikel-Nr.	41022029.**	41022030.**	41022031.**



Abmessungen B x T x H [mm]	1.300 x 215 x 400	1.300 x 215 x 400	1.300 x 215 x 400
Ausführung	mit Lochplatte	mit Schlitzplatte	mit Schlitzplatte, mit 8x bottBox M1 und 8x bottBox M2
Artikel-Nr.	41022032.**	41022033.**	41022034.**

Zubehör für mobile Schubladenschränke und Montagewagen



Gehäuse:

RAL 7035 – lichtgrau

Schubladenfronten/Türen:

RAL 7016 – anthrazitgrau

RAL 5010 – enzianblau

RAL 7035 – lichtgrau

RAL 3004 – purpurrot

COMPUTERTERMINALS



SCAN ME
Das 3D-Modell in
Ihrer Werkstatt.

„Staub und
Schmutz am PC
gehören der
Vergangenheit
an!“



Gesamt-
tragfähigkeit




Schubladen-
tragfähigkeit



Fachboden-
tragfähigkeit



Vollauszug



Griffschale mit
3-Punkt-Verriegelung



Anlieferung
fertig montiert



Lieferzeit
15 Arbeitstage

Computerschränke Breite 650 mm



Gehäuse und Flügeltür

Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- mit Belüftungslöchern und Kabeldurchführungen

Flügeltür

- Öffnungswinkel 180°
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden
- stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung

Monitoraufsatz und Tastaturschublade

Monitoraufsatz

- passend für Flachbildmonitore bis 23 Zoll
- mit Belüftungslöchern und Kabeldurchführungen
- abschließbar

Tastaturschublade

- für ergonomisches Arbeiten
- Kugelführungen mit Vollauszug
- abschließbar

Tiefe 550 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	650 x 550 x 1.000	650 x 550 x 1.650	1.050 x 550 x 1.130	1.050 x 550 x 1.650
Ausführung	mit Fachboden und Tablar	mit Bildschirmfach, Fachboden und Tablar	mit Fachboden und Tablar	mit Bildschirmfach, Fachboden und Tablar
Artikel-Nr.	16928000.**	16928001.**	16928021.**	16928022.**

Tiefe 550 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	650 x 550 x 150
Ausführung	Rollensatz für Computerschränke mit 650 mm Breite
Artikel-Nr.	16928052.**

Gehäuse:

RAL 7035 – lichtgrau

Schubladenfronten/Türen:

RAL 7016 – anthrazitgrau 19

RAL 5010 – enzianblau 11

RAL 7035 – lichtgrau 16

RAL 3004 – purpurrot 24

Schubladeneinteilungen Tiefe 550 mm



Trenn- und Steckwände


- zur einfachen, schnellen und individuellen Unterteilung der Schubladen
- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Sortimente Trenn-/Steckwände Breite 525 mm




für Systemtiefe [mm]	550	
Anzahl Trennwände	2	
Anzahl Steckwände	6	
Fronthöhe der Schublade [mm]	100/125	175
Höhe der Steckwände [mm]	77	127
Artikel-Nr.	16926804.51	16926805.51

Sortimente Trenn-/Steckwände Breite 800 mm



für Systemtiefe [mm]	550	
Anzahl Trennwände	2	
Anzahl Steckwände	6	
Fronthöhe der Schublade [mm]	100/125	175
Höhe der Steckwände [mm]	77	127
Artikel-Nr.	16926822.51	16926823.51

Sortimente Trenn-/Steckwände Breite 1050 mm



für Systemtiefe [mm]	550	
Anzahl Trennwände	4	
Anzahl Steckwände	8	
Fronthöhe der Schublade [mm]	100/125	175
Höhe der Steckwände [mm]	77	127
Artikel-Nr.	16926842.51	16926843.51

Schubladeneinteilungen Tiefe 550 mm



Kleinteileboxen

- zur einfachen, schnellen und individuellen Unterteilung der Schubladen
- Material: schlagfestes Polystyrol (PS)
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter

Sortimente Kleinteileboxen Breite 525/1050 mm



für Systemtiefe [mm]	550	550	550
Fronthöhe der Schublade [mm]	100		100
Höhe der Kleinteileboxen [mm]	68	68	68
Anzahl Kleinteileboxen 50 x 50 [mm]	2		2
Anzahl Kleinteileboxen 50 x 75 [mm]	6	9	13
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 75 [mm]		5	1
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 150 [mm]	2	4	7
Anzahl Kleinteileboxen 100 x 150 [mm]	2		2
Anzahl Kleinteileboxen 125 x 150 [mm]			
Anzahl Kleinteileboxen 150 x 150 [mm]	2	4	6
Anzahl Kleinteileboxen 300 x 150 [mm]	1	2	2
Artikel-Nr.	43020789	43020790	43020791

SYSTEMSCHRÄNKE



SCAN ME
Das 3D-Modell in
Ihrer Werkstatt.

„Alles an seinem
Platz – so wie ich
es mag.“



Gesamt-
tragfähigkeit



Schubladen-
tragfähigkeit



Fachboden-
tragfähigkeit



Vollauszug



Griffschale mit
3-Punkt-Verriegelung



Anlieferung
fertig montiert



Lieferzeit
15 Arbeitstage

Systemschränke Breite 1050 mm



Gehäuse und Flügeltüren

Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- Lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)

Flügeltüren

- Öffnungswinkel 180°, stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- je nach Variante geschlossen, mit Sichtfenster oder Belüftung

umfangreiche Bestückungsmöglichkeiten

Tiefe 350 mm

- Fachboden, belastbar bis 75 kg, ideal für bottBoxen
- Rückwände mit perfo Lochung oder Schlitzprägung
- Multiplex Ablageboden

Tiefe 550 mm


- Fachboden, belastbar bis 75 kg
- Rückwände mit perfo Lochung oder Schlitzprägung
- Multiplex-Ablageboden
- Innenschubladen mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug, belastbar bis 75 kg

Tiefe 350 mm




Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 350 x 2.000	1.050 x 350 x 2.000
Türart	geschlossen	geschlossen
Bestückung	4x Fachboden	8x Fachboden 9x bottBox M3 27x bottBox L3
Artikel-Nr. Farbvarianten	16926219.**	16926505.**

Gehäuse:




RAL 7035 – lichtgrau

Schubladenfronten/Türen:



RAL 7016 – anthrazitgrau



RAL 5010 – enzianblau



RAL 7035 – lichtgrau



RAL 3004 – purpurrot

Systemschränke Breite 1050 mm

Tiefe 550 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 550 x 1.000	1.050 x 550 x 2.000
Türart	geschlossen	geschlossen
Bestückung	2x Fachboden	4x Fachboden
Artikel-Nr. Farbvarianten	16926259.**	16926267.**

Tiefe 550 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 550 x 2.000	1.050 x 550 x 2.000	1.050 x 550 x 2.000
Türart	geschlossen	geschlossen	geschlossen
Bestückung	4x Fachboden 2x Innenschubladen (H: 125 mm)	3x Fachboden 4x Innenschublade (H: 1x 100 mm, 2x 125 mm, 1x 175 mm)	3x Fachboden 8x Innenschublade (H: 2x 100 mm, 4x 125 mm, 2x 175 mm)
Artikel-Nr. Farbvarianten	16926574.**	16926576.**	16926577.**

Tiefe 550 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 550 x 2.000	1.050 x 550 x 2.000
Türart	geschlossen	geschlossen
Bestückung	1x Rückwand mit perfo Lochung 1x Rückwand mit perfo Schlitzprägung 1x Multiplex-Ablageboden 6x Innenschublade (H: 4x 125 mm; 2x 175 mm)	1x Rückwand mit perfo Lochung 1x Rückwand mit perfo Schlitzprägung 1x Multiplex-Ablageboden 3x Innenschublade (H: 1x 100 mm; 1x 125 mm; 1x 175 mm) 1x Fachboden
Artikel-Nr. Farbvarianten	16926573.**	16926572.**

Systemschränke Breite 1050 mm

Tiefe 550 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 550 x 2.000	1.050 x 550 x 2.000
Türart	mit Sichtfenster	mit Belüftung
Bestückung	4x Fachboden	4x Fachboden
Artikel-Nr. Farbvarianten	16926277.**	16926770.**

Tiefe 550 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	1.300 x 550 x 1.000	1.300 x 550 x 2.000
Türart	geschlossen	geschlossen
Bestückung	2x Fachboden	4x Fachboden
Artikel-Nr. Farbvarianten	16926601.**	16926653.**

Tiefe 550 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	1.300 x 550 x 2.000	1.300 x 550 x 2.000
Türart	mit Sichtfenster	mit Belüftung
Bestückung	4x Fachboden	4x Fachboden
Artikel-Nr. Farbvarianten	16926663.**	16926783.**

Gehäuse:

RAL 7035 – lichtgrau

Schubladenfronten/Türen:

RAL 7016 – anthrazitgrau

RAL 5010 – enzianblau

RAL 7035 – lichtgrau

RAL 3004 – purpurrot

Zubehör für Systemschränke

Fachboden



- Fachboden mit Aufschlagwinkel links und rechts
- Tragkraft: 75 kg
- Material: verzinktes Stahlblech

für Systembreite [mm]	525	800	1.050	1.050
für Systemtiefe [mm]	550	550	350	550
Artikel-Nr.	16926912.51	16926915.51	16926916.51	16926918.51

Fachbodenteiler



- variabel verschiebbarer Fachbodenteiler zum Aufstecken auf Fachböden
- VE: 3 Stück
- Tiefe: 350 mm
- Material: verzinktes Stahlblech

Abmessungen B x T x H [mm]	50 x 309 x 116
Artikel-Nr.	16926870.51

Economy Schränke



Schubladen

- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff
- belastbar bis 10 kg

Gehäuse und Flügeltüren

Gehäuse

- verschweißtes Stahlgehäuse für leichte Anwendungen
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- die 350 mm tiefen Ausführungen können auch an der Wand montiert werden

Flügeltüren

- Öffnungswinkel 180°
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden (35 kg)
- Drehriegelverschluss
- je nach Variante geschlossen, mit Sichtfenster oder Belüftung

Breite 525 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	525 x 350 x 600	525 x 350 x 600
Türart	geschlossen	geschlossen
Bestückung	1x Fachboden	2x Fachboden 1x Schublade
Artikel-Nr. Farbvarianten	16929001.**	16929003.**

Breite 800 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	800 x 350 x 600	800 x 350 x 600
Türart	geschlossen	geschlossen
Bestückung	1x Fachboden	2x Fachboden 1x Schublade
Artikel-Nr. Farbvarianten	16929101.**	16929103.**

Gehäuse:

RAL 7035 – lichtgrau

Schubladenfronten/Türen:


RAL 7016 – anthrazitgrau

RAL 5010 – enzianblau

RAL 7035 – lichtgrau

RAL 3004 – purpurrot

Pultschränke



Gehäuse und Flügeltüren

Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- Lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)

Flügeltür

- Öffnungswinkel 180°
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden
- stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung

Schreibpultaufsatz und Schublade

Schreibpultaufsatz

- für ergonomische Arbeitsbedingungen
- mit Ablagerinne für Stifte
- verschiedene Rückwände als Zubehör verfügbar

Schubladen

- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff
- Kugelführungen mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug
- belastbar bis 75 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich

Breite 525/1050 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	525 x 550 x 1.130	1.050 x 550 x 1.130
Türart	geschlossen	geschlossen
Bestückung	1x Fachboden, 1 Schublade	1x Fachboden, 1 Schublade
Artikel-Nr. Farbvarianten	16926370.**	16926590.**

Pultschränke

Rückwand für Pultschrank



Abmessungen B x T x H [mm]	525 x 75 x 870		1.050 x 75 x 870	
Ausführung	geschlossen	perfo	geschlossen	perfo
Artikel-Nr.	16926980.16	16926981.16	16926984.16	16926985.16


Gehäuse:

RAL 7035 – lichtgrau

Schubladenfronten/Türen:

RAL 7016 – anthrazitgrau

RAL 5010 – enzianblau

RAL 7035 – lichtgrau

RAL 3004 – purpurrot

REGALE

„Hurra – endlich
alles übersichtlich
verstaut!“



Gesamt-
tragfähigkeit



Fachboden-
tragfähigkeit




zerlegte Anlieferung
leichte Montage



Lieferzeit
15 Arbeitstage

Regale Breite 1150 mm



Komplettvarianten

- flexibles und robustes Regalsystem
- sinnvoll bestückt
- einfach erweiterbar
- inkl. Regalkreuz und Wandbefestigungsset

Erweiterungselemente

- Seitenteile, Fachböden sowie weiteres Zubehör
- zur Erweiterung von bestehenden Komplettvarianten
- zum Konfigurieren von individuellen Regalsystemen

Höhe 2000 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	1.150 x 420 x 2.000		
Ausführung	4x Fachboden	8x Fachboden, 24x bottBox L4 (B 264 x T 398 x H 165 mm)	5x Fachboden, 8x bottBox L4 (B 264 x T 398 x H 165 mm), 2x Kleinteile-Regaldepots
Artikel-Nr.	46003001.16	46003002.16	46003003.16

Regale Breite 1150 mm


Fachboden



- robuste Konstruktion aus verzinktem Stahlblech
- Tragfähigkeit: 70 kg
- inkl. 4 Auflegewinkel zur schnellen und einfachen Montage

Ausführung	Fachboden	Fachbodenteiler VE3
Abmessungen B x T x H [mm]	1.150 x 420 x 27	50 x 300 x 200
Artikel-Nr.	46003004.51	41022024.51

Kleinteile-Regaldepot



- zur Lagerung von Verbrauchsmaterialien wie Schrauben und Norm-Teilen
- für eine clevere Materialversorgung, da Fehlbestände sofort auffallen
- mit 5 Trennwänden zur individuellen und flexiblen Einteilung
- Tragfähigkeit: 70 kg
- Material: verzinktes Stahlblech
- inkl. 4 Auflegewinkel zur schnellen und einfachen Montage

Ausführung	Kleinteile-Regaldepot mit 5 Trennwänden
Abmessungen B x T x H [mm]	1.150 x 420 x 190
Artikel-Nr.	46003005.51

Regalseitenteil

Ausführung	zur flexiblen Einteilung mit Fachböden und Kleinteile-Regaldepots
Abmessungen B x T x H [mm]	25 x 420 x 2.000
Artikel-Nr.	46003007.16

Regalkreuz

Ausführung	zur Verstärkung des Regals
Artikel-Nr.	46003008.16

Regalbefestigungsset für die Wand


Ausführung	zur sicheren Wandmontage von Regalerweiterungen
Artikel-Nr.	46003009

Regal-Ersatzteilset

Ausführung	8x Clipmutter, Schraube und Auflegewinkel
Artikel-Nr.	90099653

Regale Breite 1150 mm

Trennwandsatz



- für das Kleinteile-Regaldepot
- Material: verzinktes Stahlblech

Artikel-Nr.

46003010.51

Sortiment mit 4 bottBoxen



- passend für 1 Regalfachboden
- Größe L4 (B 264 x T 398 x H 165 mm)
- Material: Kunststoff RAL 7016

Artikel-Nr.

43021012.19

Sortiment mit 8 bottBoxen



- passend für 1 Regalfachboden
- Größe M4 (B 130 x T 398 x H 165 mm)
- Material: Kunststoff RAL 7016

Artikel-Nr.

43021013.19

SYSTEMWERKBÄNKE



SCAN ME
Das 3D-Modell in
Ihrer Werkstatt.

„Schwungvoll
zum neuen
Arbeitsplatz.“



Gesamt-
tragfähigkeit



Schubladen-
tragfähigkeit



Vollauszug



Zentralverschluss



zerlegte Anlieferung
leichte Montage



Lieferzeit
15 Arbeitstage

Werkbänke Tiefe 800 mm



Werkbankfuß und Arbeitsplatte

- Werkbankfuß höhenstellbar im 25 mm Raster
- Querstreben-set für zusätzliche Stabilität
- robuste 30 mm Arbeitsplatten aus Multiplex oder Linoleum
- Tragfähigkeit bis zu 600 kg

Schubladenschrank

- stabiles und verschweißtes Gehäuse für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- mit Zentralverschluss
- Kugelführung mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug
- Schubladen belastbar bis 75 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich

Breite 1500/2000 mm



Abmessungen B x T [mm]	1.500 x 800	2.000 x 800
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	780-930	780-930
Querstreben unten	Ja	Ja
Tragfähigkeit Gehäuse und Werkbänke kg	600	600
Arbeitsplatte	Buche-Multiplex	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	16921512.16	16921514.16

Hängeschränke für Werkbänke



Tiefe [mm]	550	550
Ausführung	kompletter Schrank	mit Zentralverschluss
Anzahl Schubladen und Türen	1	3
Fronthöhe [mm]		3x125
Artikel-Nr.	16926030.**	16925001.**

Gehäuse:

RAL 7035 – lichtgrau

Schubladenfronten/Türen:

RAL 7016 – anthrazitgrau

RAL 5010 – enzyanblau

RAL 7035 – lichtgrau

RAL 3004 – purpurrot


Systemwerkbenke

Breite 1500 mm



Abmessungen B x T [mm]	1.500 x 600	1.500 x 600	1.500 x 600
Höhe mm	930	930	930
Fronthöhe [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Tragfähigkeit Gehäuse und Werkbänke kg	500	500	500
Arbeitsplatte	Buche-Multiplex	Buche-Multiplex	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	16921902.**	16921900.**	16921901.**

Breite 2000 mm



Abmessungen B x T [mm]	2.000 x 600	2.000 x 600	2.000 x 600
Höhe mm	930	930	930
Fronthöhe [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Tragfähigkeit Gehäuse und Werkbänke kg	500	500	500
Arbeitsplatte	Buche-Multiplex	Buche-Multiplex	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	16921952.**	16921950.**	16921951.**



Breite 2000 mm




Abmessungen B x T [mm]	1.500 x 600	1.500 x 600
Höhe mm	930	930
Fronthöhe [mm]	4x100, 2x125, 1x175	1x125, 1x175
Tragfähigkeit Gehäuse und Werkbänke kg	500	500
Arbeitsplatte	Buche-Multiplex	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	16921904.**	16921905.**

Systemwerkbänke


Breite 2000 mm




Abmessungen B x T [mm]	2.000 x 600	2.000 x 600
Höhe mm	930	930
Fronthöhe [mm]	4x100, 2x125, 1x175	1x125, 1x175
Tragfähigkeit Gehäuse und Werkbänke kg	500	500
Arbeitsplatte	Buche-Multiplex	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	16921954.**	16921955.**


Gehäuse:


RAL 7035 – lichtgrau

Schubladenfronten/Türen:


RAL 7016 – anthrazitgrau



RAL 5010 – enzianblau



RAL 7035 – lichtgrau



RAL 3004 – purpurrot

KASTENWERKBÄNKE



SCAN ME

Das 3D-Modell in
Ihrer Werkstatt.

„Es passt einfach
– stabil und
hochwertig“.



Gesamt-
tragfähigkeit



Schubladen-
tragfähigkeit



Vollauszug



Zentralverschluss



Anlieferung
fertig montiert



Lieferzeit
15 Arbeitstage

Kastenwerkbenke



Gehäuse, Arbeitsplatte und Flügeltüren

- stabiles und verschweißtes Gehäuse für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- robuste 30-mm-Multiplex-Arbeitsplatte
- Tragfähigkeit bis zu 800 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und stabilem Drehschloss
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden

Schubladen

- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff
- Kugelführungen mit Vollauszug und 40-mm-Überszug
- belastbar bis 75 kg
- Belastbarkeit pro Schubladenblock: 150 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich

Breite 1500 mm



Abmessungen B x T [mm]	1.500 x 600	1.500 x 600	1.500 x 600
Höhe [mm]	830-930	830-930	830-930
Fronthöhe [mm]	1x125, 2x175	2x125, 4x175	1x125, 2x175
Tragfähigkeit Gehäuse und Werkbänke kg	800	800	800
Arbeitsplatte	Buche-Multiplex	Buche-Multiplex	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	16923014.**	16923015.**	16923012.**

Breite 2000 mm



Abmessungen B x T [mm]	2.000 x 600	2.000 x 600
Höhe [mm]	830-930	830-930
Fronthöhe [mm]	1x125, 2x175	3x125, 6x175
Tragfähigkeit Gehäuse und Werkbänke kg	800	800
Arbeitsplatte	Buche-Multiplex	Buche-Multiplex
Artikel-Nr.	16923032.**	16923033.**

Gehäuse:

RAL 7035 – lichtgrau

Schubladenfronten/Türen:

RAL 7016 – anthrazitgrau

RAL 5010 – enzianblau

RAL 7035 – lichtgrau

RAL 3004 – purpurrot

Zubehör für Werkbänke

Aufsatzrahmen



- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- hohe Stabilität durch vertikale Streben
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 230 x 480	1.500 x 230 x 960	2.000 x 230 x 480	2.000 x 230 x 960
Anzahl der Platten	1	2	1	2
Artikel-Nr.	41022006.16	41022007.16	41022008.16	41022009.16

Aufnahmerahmen



- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- Ablage bestückt mit bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- wahlweise perfo Loch- oder Schlitzplatte
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Ausführung	perfo Lochplatte, Ablage mit 10 bottBoxen	perfo Lochplatte, Ablage mit 13 bottBoxen	perfo Schlitzplatte, Ablage mit 13 bottBoxen
Abmessungen B x T x H [mm]	1.350 x 435 x 1.357	1.800 x 435 x 1.357	
Artikel-Nr.	41022002.16	41022004.16	41022005.16

Zubehör

Rollhocker



- 5-Fuß-Gestell mit Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Sitzhöhenverstellung mit Gasdruckfeder
- langlebiger, leicht zu reinigender Formschaumsitz mit Ø 350 mm
- Werkzeugablage mit 6 herausnehmbaren Kleinteileboxen

Ausführung	geschlossen	mit zusätzlicher Werkzeugablage
Abmessungen B x T x H [mm]	350 x 350 x 500	350 x 350 x 800
Artikel-Nr.	88601054	88601002

Werkstattplaner



- sorgt für Ordnung und Übersicht in Werkstatt und Betrieb
- hilft bei der Planung und Organisation von Kapazitäten und Prozessen
- zur übersichtlichen Ablage von Auftragsmappen, Formularen, Broschüren und sonstigen Dokumenten
- Dokumentenhalter DIN A4 quer aus hochwertigem und robustem Kunststoff (RAL 7016), inkl. Beschriftungsclip
- Set bestehend aus Grundplatte und 3x Dokumentenhalter DIN A4 quer und Befestigungsmaterial
- die Grundplatten können übereinander verschraubt werden, so können je nach Bedarf mehrere Sets zu einem großen Planer kombiniert werden

Ausführung	A4
Abmessungen B x T x H [mm]	340 x 120 x 516
Artikel-Nr.	41022028.19

RACKS UND MOBILE



SCAN ME
Das 3D-Modell in
Ihrer Werkstatt.


Schnell vorbereitet,
geliefert, griffbereit
– immer mein Material
am Start.“




Lieferzeit
15 Arbeitstage

perfo Platten und Hakensortimente

perfo Lochplatten



- hohe Stabilität durch seitliche Umkantung
- zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite
- Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 mm
- formschlüssige Verbindung von perfo Haken und Haltern zur perfo Lochplatte
- bei Kombination mehrerer Platten bleibt das Rastermaß über dem Plattenstoß erhalten



Abmessungen B x T x H [mm]	495 x 13 x 457	991 x 13 x 457	1.486 x 13 x 457	1.981 x 13 x 457
Ausführung	perfo	perfo	perfo	perfo
Artikel-Nr.	41022014.**	41022015.**	41022016.**	41022017.**

perfo Haltersortimente



- 5 Haken T 75 mm
- 5 Doppelhaken T 75 mm
- 1 Schraubenschlüsselhalter

Artikel-Nr.	43021010
-------------	-----------------

Gehäuse:

RAL 7035 – lichtgrau

Schubladenfronten/Türen:

RAL 7016 – anthrazitgrau

.19
.11

RAL 5010 – enzianblau

.16

RAL 7035 – lichtgrau

.24

RAL 3004 – purpurrot

perfo Platten und Hakensortimente

perfo Haltersortimente




- 5 Haken plus T 25 mm
- 5 Haken plus T 50 mm
- 5 Haken plus T 75 mm
- 5 Doppelhaken T 50 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 19 mm

Artikel-Nr.

43021011

perfo Schlitzplatten mit 24 bottBoxen



- perfo Schlitzplatten-Set bestehend aus: 2 Platten und 24 bottBoxen M2 (130 x 198 x 90 mm)

Ausführung

mit bottBoxen

Abmessungen B x T x H [mm]


914 x 213 x 495

Artikel-Nr.

43021009.16

perfo Racks und Mobile

mit perfo Schlitzplatten und bottBoxen



- Sortiment 112-teilig
- 112 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

Ausführung	mit bottBoxen	leer
Abmessungen B x T x H [mm]	1.000 x 550 x 1.125	
Artikel-Nr.	41022011.16	41022010.16

fahrbar mit perfo Schlitzplatten und bottBoxen



- Sortiment 84-teilig
- 42 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)
- 42 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- 4 Lenkrollen mit Feststellern

Ausführung	mit bottBoxen	leer
Abmessungen B x T x H [mm]	1.000 x 550 x 1.250	
Artikel-Nr.	41022013.16	41022012.16

Mobile Lösungen

Beistelltische



- robustes geschweißtes Stahlgestell
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- viel Nutzfläche durch 2 Ablageebenen
- 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen (Rollendurchmesser 125 mm)



Ausführung	mobil	stationär	mobil	stationär
Arbeitsplattentyp	Stahl	Stahl	Buche-Multiplex	Buche-Multiplex
Tragfähigkeit Gehäuse und Werkbänke kg	300	400	300	500
Abmessungen B x T x H [mm]	1.000 x 600 x 910	1.000 x 600 x 910	1.000 x 600 x 930	1.000 x 600 x 930
Artikel-Nr.	16922700.16	16922502.16	16922701.16	16922503.16



Mobile Lösungen

Euroboxen



- Behälter passend für Standard-Europalettenmaße
- für jeden Bedarf im Lager, in der Produktion und beim Transport
- gerade Wände bieten größtmögliches Volumen bei ausgezeichneter Festigkeit
- optional Abdeckungen erhältlich
- beständig gegen Säuren und Laugen
- Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +60 °C, kurzfristig bis +90 °C
- Material: Polypropylen
- Farbe: anthrazitgrau



Breite [mm]	600	600	600	600
Tiefe [mm]	400	400	400	400
Höhe [mm]	120	220	320	27
Gewicht [kg]	1,17	1,67	2,52	2,28
VE	1	1	1	3
Artikel-Nr.	62510016.19V	62510017.19V	62510018.19V	12204065

Transportroller für Euroboxen



- passend für alle Euroboxen und Behälter mit der Grundfläche 400 x 600 mm
- belastbar bis 250 kg
- reinigungsfreundlich durch Rahmen aus ABS-Kunststoff mit offenen Ecken
- 4 Lenkrollen mit spurfreien Gummirädern (Ø 100 mm), 2 davon mit Feststeller
- Farbe: grau

Abmessungen B x T x H [mm]	420 x 620 x 165
Artikel-Nr.	41010148


bott

Weitere Informationen zu bott Produkten finden Sie auf der Webseite:
www.bott.de

Falls Sie Fragen zu den verso Produkten haben oder per Telefon bestellen möchten,
helfen Ihnen die Mitarbeiter des bott Telefonservice dialog-aktiv gerne weiter:
+49(0)7971 / 251 – 891.

Oder Sie richten Ihre Anfrage per E-Mail an: **info@bott.de**



Technische Änderungen vorbehalten.

Falls Sie der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken bereits zugestimmt haben, sich anschließend aber anders entscheiden sollten, richten Sie den nachträglichen Widerruf bitte per E-Mail an datenschutz@bott.de.

www.bott.de

Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Germany
Telefon: +49 (0)79 71 / 251-891, Telefax: +49 (0)79 71 / 251-205